



CUT-N-BREAK

K4000

Gewicht: 8,4 kg
 max. Schnitttiefe: 400 mm
 max. Trennscheiben Ø: 230 mm
 Antriebsart: mit Strom
 inkl. 1 Dia-Sägeblattsatz

1.795,-**895,-**

TRENNSCHLEIFER

K770

max. Schnitttiefe: 125 mm
 max. Trennscheiben Ø: 350 mm
 Ausgangsleistung: 3,7 kW
 inkl. 1 Dia-Sägeblatt Beton

UNSERE EMPFEHLUNG:

5 Stück im Set

**250,-**

Tacti-Cut S50 Plus
 ø 350 mm
 Beton

KERNBORHGERÄT mit Bohrstander | DMS240

Motorleistung: 2,4 kW
 Spannung: 230 V
 Zweigang: 185/455 U/min
 Bohrbereich bis Ø: 250 mm
 Bohrtiefe ohne Verlängerung: 600 mm

2175,-

INKLUSIVE:

Dia-Bohrkronen-Set

- ø 52 mm
- ø 82 mm
- ø 112 mm
- ø 152 mm
- ø 200 mm



VIBRATIONSPLATTE

CR 3 III

Motor: Hatz-Diesel

Motorleistung max.: 3,5 kW (4,8 PS)

Gewicht: 207 kg

Zentrifugalkraft: 35 kN

Arbeitsbreite: 50 cm

4330,-



5.960,-

VIBRATIONSPLATTE

CR 5

Motor: Hatz-Diesel

Motorleistung max.: 5,4 kW (7,4 PS)

Gewicht: 296 kg

Zentrifugalkraft: 42 kN

Arbeitsbreite: 55 cm

VIBRATIONSPLATTE

CR 9

Motor: Hatz-Diesel

Motorleistung max.: 11,2 kW (15 PS)

Gewicht: 736 kg

Zentrifugalkraft: 100 kN

Arbeitsbreite: 75 cm

11.440,-





VIBRATIONSSTAMPFER

SRV 590

Motor: Honda GXR 120 (4 Takt-Benzin)

Motorleistung max.: 2,7 kW (3,7 PS)

Gewicht: 62 kg

Schlagzahl (1/min): 700

Arbeitsbreite: 28 cm

2.070,-



2.470,-

VIBRATIONSSTAMPFER

SRV 300

Motor: Honda GX 50 4-Takt Benzin

Motorleistung max.: 1,5 kW (2 PS)

Gewicht: 32 kg

Schlagzahl (1/min): 790

Arbeitsbreite: 14 cm

VIBRATIONSSTAMPFER

SRV Black-Edition III

Motor: Honda Benzin

Motorleistung max.: 2,5 kW (3,4 PS)

Gewicht: 63 kg

Schlagzahl (1/min): 700

Arbeitsbreite: 28 cm

1.870,-





DREIFUßSTÄNDER für Stahlrohrstützen



27,-

SCHALUNGSTRÄGER verschiedene Größen

2,45 m - 18,37 €
2,90 m - 21,75 €
3,30 m - 24,75 €
3,60 m - 27,00 €
3,90 m - 29,25 €
4,90 m - 36,75 €

7,50 € / m



STAHLROHRSTÜTZE

B30 | Gr. 2 | 1,87-3,00 m

35,-

ab 50 Stk nur noch 30,- / Stk



KOPF

für Stahlrohrstützen



8,50

SCHALUNGSTAFEL NADEL

20 mm | 2,44 x 1,24 m | 9,95 m²

**ab 1 Palette
8,75 / m²**

SCHALUNGSTAFEL FILM/FILM

21 mm | 2,50 x 1,25 m | 11,75 m²

**ab 1 Palette
10,- / m²**





PFLASTERNADEL

Ø 18 mm | 1000 mm



3,35 / Stk.


DRAHTSTIFTE

3,1 x 70

2,5 x 60

2,20 / kg

1,95 / kg



SIMPLEX SCHONHAMMER

HALDER

Ø 60 mm Gummi/Superplastik kurz	42,-
Ø 60 mm Gummi/Gummi	31,-
Ø 80 mm Gummi/Gummi	59,-
Ø 80 mm Gummi/Superplastik kurz	75,-
Ø 60 mm TPE-mid/TPE-soft	37,-
Ø 60 mm Gummi/Superplastik kurz	30,-
Ø 60 mm Gummi/Superplastik m. Standfuß	42,-



SANDSCHAUFEL

Holsteiner Form Gr. 2

9,-



LAGERCONTAINER

8" | 2438 x 2200 x 2260 | 2.150,-

10" | 2991 x 2438 x 2591 | 2.500,-

ab 2.150,-



SCHUTZTÜR

FÜR BAUSTELLE

Lichtes Durchgangsmaß: 750x1900

299,-





HAFTGRUND

für Vergussmasse 30 l / Geb.



6,95 / l

VERGUSSMASSE

TL 82 10 kg / Karton | 2,30 / kg



**ab 1 Palette
2,20 / kg**

FUGENBAND

35 x 8 | 1,35 / lfm
40 x 10 | 1,70 / lfm

**ab 1 Palette
1,24 / kg
1,58 / kg**



MALERVLIES

50 m / ROL

37,- / ROL



SCHAUMPISTOLE

IRION Metall Lite Plus




24,-

5,50

PISTOLENSCHAUM

750 ml





FERTIGMÖRTELBEHÄLTER

200 Liter

ab 1 Stück - 79,-

ab 3 Stück - 75,-

ab 5 Stück - 69,-

ab 69,-



KEHRMASCHINE

KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Ausführung: Elektrisch

Arbeitsbreite: 661 mm

Gewicht: 234,9 kg

Max. Flächenleistung: 3825 m²/h

Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5km/h

4.900,-

KEHRMASCHINE

KM 75/40 W Bp Pack

Ausführung: Batteriebetrieb

Kehrbreite: 750 mm

Gewicht: 124 kg

Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5km/h

Geeignet für Flächen ab 600 m²

2.970,-

